Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью «ПЭТРУСКо»

Таблица 1

		ество рабочих мест и численность ников, занятых на этих рабочих					тых на них ра мест, указанн		
Наименование	22	местах				кла	acc 3		
	всего	в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда	класс 1	класс 2	3.1	3.2	3.3	3.4.	класс 4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Рабочие места (ед.)	105	105	0	105	0	0	0	0	0
Работники, занятые на рабочих местах (чел.)	105	105	0	105	0	0	0	0	0
из них женщин	13	13	0	13	0	0	0	0	0
из них лиц в возрасте до 18 лет	0	0	0	0	0	0	0	0	0
из них инвалидов	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Таблица 2

							Класс	сы (пс	дклас	сы) ус	словий	і труда	ı				-6	9 2	труда	пла-	TP	ej.	-t-	Ие
Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/должность/специальность работника	химический фактор	биологический фактор	аэрозоли преимущественно фиблогенного лействия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неионизирующие излучения	ионизирующие излучения	параметры микроклимата	параметры световой среды	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового про- цесса	Травмоопасность	Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	оплаты	Ежегодный дополнительный оп. чиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительнос рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое пита- ние (да/нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
	iii											СКо"												
	Nº 001 - I	P3 №	01 (штаб	стро	ител	ьства	, каби	нет М	2 1), P	3 № 02	2 (шта	б стро	итель	ства, к	абине	r № 2).					ac s		
01.01-066/21	Инженер (инженер-сметчик)	-	-	-	-	1941	-	=	_	2	2	82	12	:=	12	12	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
01.01-1-066/21A (01.01-066/21)	Инженер (инженер-сметчик)	-			-	=	-	=	Tr.	=	-	135	.=	-	.=	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	№ 002 - P3 N	201 (штаб	б стро	ител	ьства	і, каб	инет.	№ 3), i	РЗ №	02 (оф	ис ОС	О "П	ЭТРУ	СКо" в	г. Кал	тинингр	ад).						
02.01-066/21	Главный инженер проекта	=	12	=	-	-	-	=	-	<u> </u>	- 2	Œ	ie .	15	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
03.01-066/21	Директор по строительству	=	8=	-	14 8	-	-	ä	=	=	_	12	1922	72	12	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
					√ 00	3 - P3	3 № ()1 (шт	аб стр	оител	ьства,	кабин	ет №	2).										
04.01-066/21	Инженер (инженер ПТО)	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	22	-	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

04.01-1-066/21A (04.01-066/21)	Инженер (инженер ПТО)	-	-	-	-	18 -	-	-	<u>-</u>	-	-	-	-	-	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
04.01-2-066/21A (04.01-066/21)	Инженер (инженер ПТО)	-		_	_	-	-	-	-	-	H	ē	-	u.E.	14.1 5 V	0 -8	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
05.01-066/21	Руководитель отдела ПТО	-	:-	-	-	-	-	-	_	-	-	_	24	-	12	1122	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
06.01-066/21	Ведущий инженер (ведущий инже- нер ПТО)	47	075	-	-	1. 1	-	-	=	-	-	-	-	n=	-		2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
07.01-066/21	Инженер (инженер ПТО по разделу ОВиК)	-	-		-	87 4	-	_	-	-	_	-	n=	-	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
08.01-066/21	Ведущий инженер (ведущий инженер-сметчик)	-	-	-	-	-	-	-	=	-	a	-	-		-	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
•		Nº 0	004 -	P3 N	01 (быто	вое п	омещ	ение Ј	√2 1), F	23 № 0	2 (стр	оител	ьная п	лошал	ка).								L
09.01-066/21	Начальник участка	-			2	::=	-	-	-		-	-	-	2	1/2	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
10.01-066/21	Мастер	-		-	2		-	=	-		=	-	1.4	2	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
	No (005 -	P3 N	01 (штаб	стро	эител	ьства.	каби	нет №	4), P3	№ 02	(стро	ительн	ая пло	эшадк	a).				1101	1101	1101	1101
11.01-066/21	Старший производитель работ	3.74	3570		2	(-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
12.01-066/21	Эколог	-	-	93	-	-	2	-		-	-	-	-	-	0.00	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	_
						Nº 00)6 - P	3 № 0	1 (стр	оитель	ная п	лошал	ка).		-				1.10.	1101	1101	1101	1101	1101
13.01-066/21	Разнорабочий	100	=	25	2	2	-	22	2	-	_	_	(4)	2	12	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
13.01-1-066/21A	Разнорабочий	_			2	2		_	2		- CO		11002	2	1000	_	2	2	Нет	200775	7.07.00	Нет		
(13.01-066/21)	т азпораво тип			-	1										-	_			пет	Нет	Нет	нет	Нет	Нет
13.01-2-066/21A (13.01-066/21)	Разнорабочий	-25	-	-	2	2	E	B	2	=	4	-	1. 10	2	-		2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
13.01-3-066/21A (13.01-066/21)	Разнорабочий	-	-	-	2	2	-	-	2	-	-	-	23-4	2	-	· -	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
13.01-4-066/21A (13.01-066/21)	Разнорабочий	-	32	-	2	2	_	2	2	9	ā	-	-	2	-	157	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
13.01-5-066/21A (13.01-066/21)	Разнорабочий	-	-	-	2	2	-	-	2	=	-	-	1.0	2		-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
13.01-6-066/21A (13.01-066/21)	Разнорабочий	-	-	2	2	2	-	-	2		<u>.</u> 8	78	14	2	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
13.01-7-066/21A (13.01-066/21)	Разнорабочий	-		-	2	2	-	-	2	-	-		s -	2	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
14.01-066/21	Электрик	-	ne.	-	2	132	_	24	2	4	2	70	72	2		-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
15.01-066/21	Бригадир разнорабочих	-	92	_	2	52	_	<u>=</u>	2	2		-	-	2	_	_	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
16.01-066/21	Арматурщик	-	-	-	2	7±1	-	2	2		_	112	32	2	1/2	102	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
16.01-1-066/21A (16.01-066/21)	Арматурщик	-	2=	-	2	-	-	2	2	=	-	0 -	-	2	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
16.01-2-066/21A (16.01-066/21)	Арматурщик	-	-	-	2	-	-	2	2	_	-	.2		2	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
16.01-3-066/21A (16.01-066/21)	Арматурщик	-	i i i	-	2	-	-	2	2	-	-	-	-	2	3.=);=)	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
16.01-4-066/21A (16.01-066/21)	Арматурщик	-		-	2	-	-	2	2	-	_	19 2	0 <u>2</u>	2	04	Ye	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
16.01-5-066/21A (16.01-066/21)	Арматурщик	-	-	-	2	-	-	2	2	-	-	85	- 1 -	2		.=	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

									02 15	00														
16.01-6-066/21A (16.01-066/21)	Арматурщик	_	2	-	2	129	Yer	2	2	-	12	-	-	2	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
16.01-7-066/21A (16.01-066/21)	Арматурщик	-	-	85	2	-	6 1	2	2	: 	1.5	-	8 177 8	2		-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
16.01-8-066/21A (16.01-066/21)	Арматурщик	-	-	-	2	-	-	2	2	84	_	-	-2	2	_	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
16.01-9-066/21A (16.01-066/21)	Арматурщик	-	-	S. 	2	-		2	2	12 -	: = :	-	. 	2	.=.	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
16.01-10-066/21A (16.01-066/21)	Арматурщик	-	-	7.4	2	-	-	2	2	84	_	-	-	2		-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
16.01-11-066/21A (16.01-066/21)	Арматурщик	-	-	-	2		100	2	2	25		2. 4 0		2	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
16.01-12-066/21A (16.01-066/21)	Арматурщик	-	-	-	2	*	84	2	2	85±1	375	12	12	2	12	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
17.01-066/21	Монтажник	-	ļ -	-	2	-	-	-	2	-		-	-	2		-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
17.01-1-066/21A (17.01-066/21)	Монтажник	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	i.e.	2	-		2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
17.01-2-066/21A (17.01-066/21)	Монтажник	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	2	_	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
17.01-3-066/21A (17.01-066/21)	Монтажник	-		-	2		â	-	2	-	-	-	-	2	-		2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
17.01-4-066/21A (17.01-066/21)	Монтажник	-	-	-	2	-	-	-	2	:=	-	-	-	2	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
17.01-5-066/21A (17.01-066/21)	Монтажник		-	-	2	-	100	-	2	-	-	-		2			2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
17.01-6-066/21A (17.01-066/21)	Монтажник	=	-	-	2	-	1-	-	2	::=	30 - -	-	-	2	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
17.01-7-066/21A (17.01-066/21)	Монтажник	-	-	-	2	-	-	-	2	100	N <u>e</u>	37 <u>2</u> 2		2	na.	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
17.01-8-066/21A (17.01-066/21)	Монтажник	-	15	-	2	-	-	=	2): 	9 5 2	-	2	:=	e n	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
17.01-9-066/21A (17.01-066/21)	Монтажник	-	-	_	2	-	-	_	2	_	24	_		2	₩.	. NEF	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
18.01-066/21	Электрик (дежурный электрик)	-	-	-	2	-	-	-	2	-	7.4	-	-	2		-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
18.01-1-066/21A (18.01-066/21)	Электрик (дежурный электрик)	-	-	-	2	-	-	-	2	=	4.0	r a		2	25 7 5	25	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет		
18.01-2-066/21A (18.01-066/21)	Электрик (дежурный электрик)	-	-	-	2	-	-	-	2	-	_	-	_	2	1-	\$ -2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
18.01-3-066/21A (18.01-066/21)	Электрик (дежурный электрик)	-	-	-	2	-	8	-	2	-	- 4	10.55	-	2	1.7	1075	2	. 2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
19.01-066/21	Энергетик	-	-		2	12	_	_	-	. =		32	844	2	_	_	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
20.01-066/21	Отделочник	(#X)	-	-	2	-	-	-	2	-	-	72 =	38 — 8	2	7 4 2	7'=	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
20.01-1-066/21A (20.01-066/21)	Отделочник	-	15	-	2	-	=	-	2	-	-	-	55 m	2	-	1.5	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
20.01-2-066/21A (20.01-066/21)	Отделочник	_	84	-	2	-	-	-	2	_	-		8744	2	:	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

				,																				
20.01-3-066/21A (20.01-066/21)	Отделочник		-	=	2	170	-	=	2	-	- 	-		2	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
20.01-4-066/21A (20.01-066/21)	Отделочник	-	-	-	2	-	-	-	2	_	24 <u>4</u>	s u	_	2	÷	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
20.01-5-066/21A (20.01-066/21)	Отделочник	-	1	į.	2	-	-		2			o n	.=	2	- T		2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
20.01-6-066/21A (20.01-066/21)	Отделочник		-	-	2	-	-	-	2	:-	15-4	-	-	2	12	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
20.01-7-066/21A (20.01-066/21)	Отделочник	_	-	8	2	-	8	4	2	-	-	-	1.77.	2	-	21 -3 2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
20.01-8-066/21A (20.01-066/21)	Отделочник	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	: #	10-5	2	-	_	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
20.01-9-066/21A (20.01-066/21)	Отделочник	-		<u>u</u>	2		-	-	2	Œ	100	-	-	2	_	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
20.01-10-066/21A (20.01-066/21)	Отделочник	-	-	-	2	-	-	_	2	-	-	-	_	2	-	(% =)	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	50000000
20.01-11-066/21A	Отделочник	-	_	_	2	120		-	2	-	-		-	2	_	_	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
(20.01-066/21) 20.01-12-066/21A	Отделочник	-	-	_	2		-	_	2	_	_		_	2			2	2	Нет	Нет	Нет	Нет		Нет
(20.01-066/21) 20.01-13-066/21A	Отделочник		_	_	2		_	_	2	022	_		_	2	_	_	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
(20.01-066/21) 20.01-14-066/21A	Отделочник	<u> </u>	_	_	2	_	_	_	2	_	_	_		2		_	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет		
(20.01-066/21) 20.01-15-066/21A	Отделочник		-		2	200	_	_	2			144		2			2	2	95-40				Нет	
(20.01-066/21) 20.01-16-066/21A	Отделочник	-	-		2		-		2				_		_	-			Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
(20.01-066/21) 20.01-17-066/21A		-		-	-	-				· · ·		1.8	-	2	-	0 = 0	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
(20.01-066/21) 20.01-18-066/21A	Отделочник	-	-		2	-	-	-	2	-	**	-	-	2		-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
(20.01-066/21) 20.01-19-066/21A	Отделочник	-	-	-	2	-	-	-	2	1.5	1.77		-	2	-	=	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
(20.01-066/21) 20.01-20-066/21A	Отделочник	-	; - ;	-	2	-	-	-	2	-	8	S =	-	2	14	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
(20.01-066/21)	Отделочник	-	_	-	2	-	H	-	2	-	-	-	-	2		i a	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
20.01-21-066/21A (20.01-066/21)	Отделочник		-	-	2	(#)	-	-	2	X-);=	=	-	2	1 14	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
20.01-22-066/21A (20.01-066/21)	Отделочник	-	-	-	2	-	12	=	2	-	*	-	-	2	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
20.01-23-066/21A (20.01-066/21)	Отделочник		-	-	2		:=	-	2	×=	-	:=:	-	2	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
20.01-24-066/21A (20.01-066/21)	Отделочник	_	_		2	-	-	_	2	7/2	-	_	-	2	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
20.01-25-066/21A (20.01-066/21)	Отделочник	-	-	-	2		=	-	2	-	-	-	-	2	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

20.01-26-066/21A (20.01-066/21)	Отделочник		-	-1	2	-	-	-:	2	-	=	-	-	2	2 =	9	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
20.01-27-066/21A (20.01-066/21)	Отделочник	3	-	e.	2	-	5	93	2		-	-	-	2	1075	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
20.01-28-066/21A (20.01-066/21)	Отделочник	-	-	-	2		-	-	2	-	-	-	16 4	2	14	9 2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
20.01-29-066/21A (20.01-066/21)	Отделочник	-	2	20	2	1/23	-	ě	2	3 3 00	Ħ	÷	-	2	1. 11 7		2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
20.01-30-066/21A (20.01-066/21)	Отделочник	-	-	-	2		-	-	2	-	-	-	:=	2	-	::=	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
20.01-31-066/21A (20.01-066/21)	Отделочник	122	-	-	2	32	_	E 31	2	=			æ	2	-		2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
20.01-32-066/21A (20.01-066/21)	Отделочник		-	-	2	3 1	-		2	-	-	-	-	2	18	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
20.01-33-066/21A (20.01-066/21)	Отделочник	7 4 1	-	-	2	% <u>#</u>	-	40	2	1	<u>-</u>	-	0=	2	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
20.01-34-066/21A (20.01-066/21)	Отделочник	-	-	-	2	·	-	8	2	-	-	_ 15	-	2		-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
20.01-35-066/21A (20.01-066/21)	Отделочник	2 4 0			2	Ē	_	≟ ≎	2	2	<u></u>	=	-	2	8	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
20.01-36-066/21A (20.01-066/21)	Отделочник	-	-	-	2	ī	-	Ē	2	E		-	-	2		-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
20.01-37-066/21A (20.01-066/21)	Отделочник	-	-	-	2	7 1	-	2 5	2	1	-	=	7 4	2	024	125	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
20.01-38-066/21A (20.01-066/21)	Отделочник	-	18	8)	2	-		-	2	-	=	-	-	2	U#.	7 .	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
20.01-39-066/21A (20.01-066/21)	Отделочник	S=1	-	-:	2	-	-	1	2		-	-	-	2	-	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
20.01-40-066/21A (20.01-066/21)	Отделочник	-		=	2	78 <u>2</u> 0	-	E	2	2	2	Ē	-	2	0. 17 7	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
20.01-41-066/21A (20.01-066/21)	Отделочник	-	-	-	2		-	-	2	-	_	-	-	2	84		2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
20.01-42-066/21A (20.01-066/21)	Отделочник	-	-	2	2	W21	_	5	2	ě	ä	ä	Œ	2	10 -1	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	$\mathcal{N}_{\underline{0}}$	007 -	P3 V	10 №	(пом	ещен	ие п	риёма	докум	иентов	s), P3.	№ 02 (строи	тельна	я пло	щадка).							
21.01-066/21	Кладовщик	-	1. 11	-	2		-	-	-	-	-	-	-	2) p=	7=	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	-					No	008 -	P3 №	01 (ш	таб ст	роите	льства	ι).											
22.01-066/21	Уборщик производственных и служебных помещений (уборщица)	-		-	ч		-	ā	3 <u>8</u>	H	ē		2.5	2	0. ∏ /		2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
					№ 00	9 - P	3 № ()1 (шт	аб стр	оител	ьства,	кабин	ет №	1).										
23.01-066/21	Делопроизводитель	(m)		-	-	3 -	-	-	-	-	-	-	2=	/ -	-	34	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
				№ 01	0 - P	3 № (01 (o	фис О	00 "I	19TP3	/СКо"	в г. К	алини	нград).									
24.01-066/21	Экономист	-	-	-	-	(6)	-		5		-	-	-	-	:=	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
25.01-066/21	Помощник директора по строитель- ству	121	-	-	191	32	-	꼍	<u>u</u>	=	=	-	E	æ	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	№ 0	11 - 1	P3 №	201 (штаб	стро	ител	ьства,	кабин	нет №	1), P3	№ 02	(строг	ительн	ая пло	ощадка	a).							

26.01-066/21	Специалист (специалист по охране труда и технике безопасности)	-	-		2	-	-	-	-	1-1	-	-	-	2	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
27.01-066/21	Инженер (инженер по строительно- му контролю)	-	-		2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
					Nº 01	2 - P	3 №	01 (ш	габ ст	оител	ьства	кабин	ет №	4).						-		-		-
28.01-066/21	Бухгалтер (бухгалтер по учету ТМЦ)	-	-	-		-	-1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
29.01-066/21	Инженер (инженер по снабжению)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	_	-	-	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	-

Дата составления: 25.05.2021

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Директор по строительству
обособленного подразделения
ООО "ПЭТРУСКо"

в г. Калининграде

ининграде

Гаврилин Ю.В.

27.05.20E1

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Главный инженер обособленного подразделения ООО "ПЭТРУСКо" в г. Калининграде	And c	Куроедов К.А.	27,08,202
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Начальник участка			
обособленного подразделения			
ООО "ПЭТРУСКо"			
в г. Калининграде	the	Старков В.И.	27.05-2021
(должность)	(нодпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Делопроизводитель			
обособленного подразделения			
ООО "ПЭТРУСКо"	Hale &		
в г. Калининграде	11211	Кунавина Н.В.	24.08.2021
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Специалист по охране труда и технике безопасности обособленного подразделения ООО "ПЭТРУСКо" в г. Калининграде (подпись) Сывук И.О. (Ф.И.О.) (должность) (ф.И.О.) (должность) (подпись) Саркисова Элина 1459 (подпись) Эдуардовна 25.05.2021 (должность) (ф.И.О.) (должность) (должность) (ф.И.О.) (должность) (долж